



www-grupo-alite.es

SEMIRREMOLQUE S3NA INTEGRAL DE ALUMINIO ALITE BAÑERA DE PANEL CEREALERO REFORZADA PARA CARGAS PALETIZADAS Y PASO DE CARRETILLAS



FABRICACIÓN

PG. CL De la Cierva, 14
02600 VILLARROBLEDO, ALBACETE
ESPAÑA Tif. +34 967 14 14 34

ADMINISTRACIÓN Y POST-VENTA

PG. CL De la Cierva, 16,18 y 20
02600 VILLARROBLEDO, ALBACETE
ESPAÑA Tif. +34 967 13 81 76



CONSULTAS: comercial@grupo-alite.net

HOMOLOGACIÓN TIPO e9*2007/46

S3NA LIGERO, ROBUSTO Y FIABLE



Nuestro semirremolque ALITE S3NA TIPO BAÑERA DE PANEL REFORZADO ACTO PARA PASO DE CARRETILLAS Y PALETIZADOS diseñado y fabricado en nuestra factoría de Villarrobledo, Albacete, España constituye una solución optimizada para el transporte de mercancías a granel o paletizadas gracias a su gran volumen y reducida Masa en Orden de Marcha. Dispone de una construcción integral de aluminio, con chasis piso estructural de aluminio sin costillas que recude la altura de cuello, cajón abierto de panel de aluminio con taras muy optimizadas.



❖ Construcción gran volumen, hasta 2.000 mm de altura interior útil para altura de quinta rueda de 1.200 mm. Volumen útil máximo con caja de 12.600 mm. de 62 m³.

❖ Masa en Orden de Marcha (MOM): 6.500 Kg ± 2%, con 6 neumáticos 385/55 R22,5 con llanta de aluminio a medidas máximas con capacidad de 62 m³.

❖ 3 Ejes BPW EcoPlus III. EBS HALDEX 4S/2M. Neumáticos Primeras marcas 385/55R 22.5.

❖ Opción llantas aluminio ALCOA Dura Bright.

❖ Balcón integral de aluminio de medidas máximas compatibles con Reglamento.

❖ Conexiones hidráulicas y eléctricas integradas. Válvula de seguridad hidráulica contra conexiones equivocadas

❖ Lona enrollable de tipo abrelatas, fija en un lateral y con caída en el contrario, también con techo corredero, trabajamos con las mejores marcas del mercado.

❖ Puertas traseras de 2 hojas y tipo volquete con fallebas en acero inoxidable AISI 304 2B, sin travesaño superior. Cierre trasero de tipo broche con accionamiento neumático de seguridad.



Posible acabado en pintura acrílica al agua carta RAL.

HOMOLOGACIÓN DE TIPO EUROPEA



❖ Paragolpes trasero extensible con escalera escamoteada y tercera luz de freno integrada.




PARTNERS



Haldex



Continental



BASCULANTE BAÑERA PARA CEREAL ALITE PALETIZABLES.

- Fabricación propia ALITE
- Cilindro telescópico frontal de campana con retenedor mecánico.
- Piso reforzado acto para el paso de carretillas sin costillas.
- Puertas traseras de libro y tipo volquete con cierre neumático.
- Paragolpes trasero homologado extensible según norma.
- Techo de abrelatas
- Techo corredero .
- Ejes BPW ECO PLUS III disco.
- Sistema de HALDEX INFO CENTRE
- Neumáticos 358/65R 22.5 primera marca.



S3NA BAÑERA DE PANEL ALITE



- Bañera de 12.600 mm. 62 m³ ALITE paletizable con piso reforzado con una tara de 6.600 kg.
- Bañera acta para paso de carretillas y toros el piso ALITE reforzado estructural no se ondula.
- Vehículo para enganche de cabeza tractora de 1.200 /1.250 mm

S3NA BAÑERA DE PANEL ALITE

OPCIONAL. TECHO CORREDERO.



- Bañeras de panel reforzado con medidas desde 9.000 a 12.600 mm. con cilindro frontal .
- Con techo corredero ALITE y opcional techo automático.

